



Accessori estraibili per armadi





Telai/Vassoi di alluminio, estraibili (4 altezze diverse)



Raster/Divisori di alluminio -
Fondielli con rivestimento tessuto/pelle PU



Cofanetti/Vassoi porta oggetti -
personalizzati e anche su misura



Supporto/Griglia porta pantaloni di alluminio



Supporti/tubi singoli per pantaloni/gonne



Cofanetti con rivestimento tessuto/pelle PU



Tubi armadio di alluminio



Scatole porta biancheria - personalizzati e anche su misura




Sacche portabiancheria di tessuto -
su misura



- Ideale per armadi stretti / nicchie murali
- Guida telescopica a scomparsa - portata ca. 10 Kg
- Robusto - Pratico - Design elegante
- Tubo con guarnizione di plastica anti-graffio
- Finitura: MG-Brown met. - verniciato a polvere

- Fissaggio sotto ripiano
- Paracolpo di silicone
- Tubo armadio di forma rettangolare
- Materiale: Alluminio / Zama / Ferro / PVC
- Altri colori su richiesta

Art.	L (mm)	LT (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	Fissaggio 
PGE.L320.001	320	498	21	-	150	176	2 viti testa svasata Ø 3.5 x 16 mm
PGE.L370.001	370	595	21	100	100	226	3 viti testa svasata Ø 3.5 x 16 mm
Altre lunghezze su richiesta							





Standard per armadi/cabine armadio senza ante o con ante scorrevoli



Opzione con distanziatore 40 mm di alluminio, per armadi con porte battenti

- Robusto - Pratico - Design elegante
- Fissaggio su fianco armadio destro/sinistro*
- Guida telescopica a scomparsa - portata ca. 15 Kg
- Paracolpo di silicone

- Materiale: Alluminio / Ferro
- Finitura: MG-Brown met. - vern. a polvere
- Altre lunghezze su richiesta
- Altri colori su richiesta

(Fig. 1) Standard (senza distanziatore) -
da fissare direttamente sul fianco destro/sinistro*







Fig. 2) Con distanziatore DIS40X40X372.MG,
per armadi con porte battenti



Installazione con distanziatore





Art.	L	LT	A	B	C	E	Fissaggio (A)	(B)
PCCE.L374.001	372	600	21	100	100	228	3 viti testa svasata Ø 3.5 x 16 (A)	
Con distanz.	372	600	21	200	-	228	2 viti testa svasata M4 x 8 (B)	
Misure in MM - Altre lunghezze su richiesta								

- Fissare distanziatore (1) su fianco, con due viti per legno Ø 4 x 16 mm (2) + (3)
- Estrarre guida (4), fino a liberare tutti i fori di fissaggio
- Avvitare porta cravatte sul distanziatore con 2 viti a testa svasata M4x8 (5) + (6)

- Materiale: Alluminio verniciato a polvere / tappo PE
- Altre lunghezze su richiesta



2 x Ø 4 x 16 mm 
2 x Ø M4 x 8 mm 




Porta cravatte e cinture estraibile


AHT

Beschlaege • Hardware



Contenuto della confezione



Parte	Descrizione	Quantità
A	Corpo principale con guida telescopica	1
B	Elemento porta cravatte e cinture	1
C	Vite a testa svasata Ø 3.5 x 16 mm	3
D	Chiave esagonale SW2.5	1




Fissaggio su fianco **destra**




- (1) Unire elemento (B) con corpo principale (A)
- (2) + (3) Serrare grani dei morsetti con chiave esagonale (D)
- (4) Estrarre guida ca. 13 mm, per raggiungere vite (5)
- (5) + (6) Se necessario, stringere viti con cacciavite a croce

*Per fissaggio su fianco **sinistro**

Allentare (poco) viti dei morsetti (passi 4 - 6)
Ruotare morsetti di 180°, poi eseguire passi 1 - 6





Ideale in combinazione con porta cravatte e cinture estraibile



Art. DIS40X40X372.MG






Art. VTE.L370.001



(Fig. 1) Standard (senza distanziatore) - da fissare direttamente sul fianco destro/sinistro*
 (Fig. 2) Con distanziatore DIS40X40X372.MG, per armadi con porte battenti

- Robusto - Pratico - Design elegante
- Fissaggio su fianco armadio destro/sinistro*
- Guida telescopica a scomparsa - portata ca. 15 Kg
- Paracolpo di silicone
- Materiale: Alluminio / Ferro

- Finitura: MG-Brown met. - vern. a polvere
- Cofanetto di cartone robusto/ 3 spazi
- Rivestimento con pelle sintetica
- Pelle PU gofrata, antracite 4656
- Altre lunghezze / colori su richiesta




Standard: Pre-assemblato per installazione su fianco DESTRO

Art.	L	LT	A	B	C	E	Fissaggio (A) (B)
VTE.L370.001	370	596	21	100	100	226	3 viti testa svasata Ø 3.5 x 16 mm (A)
Con distanziatore	375	596	21	100	100	226	2 viti testa svasata M4 x 8 (B)
DIS40X40X372.MG	375	40 x 40 / Materiale: Alluminio / tappo PE /				2 viti legno Ø 4 x 16 mm (A)	

Misure in MM - Altre lunghezze / colori su richiesta

Contenuto / Istruzioni



Parte	Descrizione	Quantità
A	Corpo principale con guida telescopica 1	1
B	Cofanetto porta oggetti a 3 spazi	1
C	Vite a testa svasata Ø 3.5 x 16 mm	3
D	Distanziatore DIS40X40X372.MG	opzionale

(C)




Non incluso

Installazione senza distanziatore

- Estrarre guida (4), fino a liberare tutti i fori di fissaggio
- Avvitare direttamente sul fianco armadio con 3 viti a testa svasata (C)
- Per utilizzo con distanziatore DIS40X40X372.MG vedi istruzione separata

Per fissaggio su fianco **sinistro**



- 1.) Rimuovere coperture magnetiche (1) + (2) e ruotare cofanetto di 90°
- 2.) Estrarre guida (4) di ca. 13 mm, per raggiungere vite (5)
- 3.) Allentare viti (5) + (6) per rimuovere i due dadi M4 (all'interno del cofanetto)
- 4.) Separare cofanetto (B) dal corpo principale (A) e ruotarlo di 180° (Fondo inferiore verso l'alto)
- 5.) Unire nuovamente cofanetto (B) con corpo principale (A)
- 6.) Serrare viti (5) + (6) con i due dadi M4, riposizionare le coperture magnetiche (1) + (2)

Porta asciugamani 2 bracci



Art. PAE.L440.001

Standard per armadi/cabine armadio
senza ante o con ante scorrevoli




- Robusto - Pratico - Design elegante
- Fissaggio su fianco destro/sinistro*/esterno
- Guida telescopica a scomparsa - portata ca. 15 Kg
- Paracolpo di silicone



Art. PAE.L440.001 +
Art. DIS40X40X372.MG

Opzione con distanziatore 40 mm di alluminio,
per armadi con porte battenti

- Materiale: Alluminio / Ferro
- Finitura: MG-Brown met. - vern. a polvere
- Altre lunghezze su richiesta
- Altri colori su richiesta



Art.	L	LT	A	B	C	E	Fissaggio (A)  (B) 
PAE.L440.001	440	667	21	100	100	228	3 viti testa svasata Ø 3.5 x 16 mm (A)
Con distanziatore	440	667	21	100	100	228	2 viti testa svasata M4 x 8 (B)
DIS40X40X372.MG	375	40 x 40 / Materiale: Alluminio / Tappo PE /				2 viti legno Ø 4 x 16 mm (A)	
Misure in MM - Altre lunghezze / colori su richiesta							



Specchio estraibile e orientabile 180° - Art. SPESTR.1400.350.001

- Apertura limitata a 180°
- Nessun conflitto con cassetti e pareti di vani/nicchie murali adiacenti
- Paracolpo di silicone
- Completamente pre-assemblato - pronto per installazione veloce
- Guida a scomparsa con portata 30 Kg (Made in Italy)
- Finitura: MG-Brown met. verniciato a polvere
- Misure.: 140 x 350 mm / Altre misure e colori su richiesta
- Con distanziatori DIS40X40X372.MG idoneo anche per armadi con porte battenti



Specchio orientabile 180° - Art. SPR.1400.350.001



guida a scomparsa/paracolpo

AHT

Beschlaege • Hardware



(C) Copyright AHT Beschlaege GmbH - 2025

Unità Locale Italia

AHT Beschlaege GmbH
S.P. Helvia Recina, KM 6.2
I-62018 Potenza Picena (MC)
Email: aht-italia@aht-beschlaege.de
Telefono: +39 0733 784377
Internet: www.aht-beschlaege.de

Sede principale

AHT Beschlaege GmbH
Lilienthalstrasse 16
D-42719 Solingen
Email: info@aht-beschlaege.de
Telefono: +49 212 38377 - 0
Internet: www.aht-beschlaege.de

